


BOUWNUMMER 13



BOUWNUMMER 13


BEGANE GROND

SCHAAL 1:50

LEGENDA

Posities aansluitpunten zijn indicatief,
genoemde maten kunnen wijzigigen t.g.v. verdere uitwerking.

- ⊙ Beldrukker
- ⊕ Schel t.b.v. beldrukker
- ×× Wandlichtpunt met aanduiding t.b.v. schakelaar (2.000+ vl.)
- × Lichtpunt met aanduiding t.b.v. schakelaar
- ⌞ Enkelpolige schakelaar met aanduiding t.b.v. lichtpunt
- ⌞ Serieschakelaar met aanduiding t.b.v. lichtpunt
- ⌞ Wisselschakelaar met aanduiding t.b.v. lichtpunt
- ⌞ Schakelaar in combinatie met een wandcontactdoos
- ⌞ (h) Wandcontactdoos dubbel geaard (300+ vl.) / (h=1200+ vl.)
- ⌞ (h) Wandcontactdoos enkel geaard (300+ vl.) / (h=1200+ vl.)
- ⌞ (h) Wandcontactdoos dubbel geaard spatwaterdicht opbouw (300+ vl.) / (h=1200+ vl.)
- ⌞ kk Wandcontactdoos enkel geaard t.b.v. koelkast (50+ vl.)
- ⌞ per Perilex wandcontactdoos (2 fase) t.b.v. kookplaat (50+ vl.)
- ⌞ ak Wandcontactdoos enkel geaard t.b.v. afzuigkap (2.350+ vl.)
- ⌞ wm Wandcontactdoos enkel geaard t.b.v. wasmachine
- ⌞ wd Wandcontactdoos enkel geaard t.b.v. wasdroger
- D Data
- th Thermostaat bedraad
- mv Meganische ventilatie bedraad
- loos Leiding onbedraad
- mv Toevoerpunt mechanische ventilatie in plafond, plaats indicatief
- mv Afvoerpunt mechanische ventilatie in plafond, plaats indicatief
- ⚡ Meterkast
- ⌞ Verdelers vloerverwarming, plaats indicatief
- ⌞ v.v. Vloerverwarming
- ◁ 630 ▷ Circa maat (mm)
- ⌞ Elektrische radiator



BOUWNUMMER 13


1E VERDIEPING

SCHAAL 1:50

LEGENDA

Posities aansluitpunten zijn indicatief,
genoemde maten kunnen wijzigigen t.g.v. verdere uitwerking.

- ⊙ Beldrukker
- ⊖ Schel t.b.v. beldrukker
- ×× Wandlichtpunt met aanduiding t.b.v. schakelaar (2.000+ vl.)
- × Lichtpunt met aanduiding t.b.v. schakelaar
- ⌞ Enkelpolige schakelaar met aanduiding t.b.v. lichtpunt
- ⌞ Serieschakelaar met aanduiding t.b.v. lichtpunt
- ⌞ Wisselschakelaar met aanduiding t.b.v. lichtpunt
- ⌞ Schakelaar in combinatie met een wandcontactdoos
- ⌞ (h) Wandcontactdoos dubbel geaard (300+ vl.) / (h=1200+ vl.)
- ⌞ (h) Wandcontactdoos enkel geaard (300+ vl.) / (h=1200+ vl.)
- ⌞ (h) Wandcontactdoos dubbel geaard spatwaterdicht opbouw (300+ vl.) / (h=1200+ vl.)
- ⌞ kk Wandcontactdoos enkel geaard t.b.v. koelkast (50+ vl.)
- ⌞ per Perilex wandcontactdoos (2 fase) t.b.v. kookplaat (50+ vl.)
- ⌞ ak Wandcontactdoos enkel geaard t.b.v. afzuigkap (2.350+ vl.)
- ⌞ wwm Wandcontactdoos enkel geaard t.b.v. wasmachine
- ⌞ wd Wandcontactdoos enkel geaard t.b.v. wasdroger
- D Data
- th Thermostaat bedraad
- mv Meganische ventilatie bedraad
- loos Leiding onbedraad
- mv Toevoerpunt mechanische ventilatie in plafond, plaats indicatief
- mv Afvoerpunt mechanische ventilatie in plafond, plaats indicatief
- ⚡ Meterkast
- ▬ Verdelers vloerverwarming, plaats indicatief
- ⌞ v.v. Vloerverwarming
- ◁ 630 ▷ Circa maat (mm)
- ▬ Elektrische radiator



BOUWNUMMER 13


2E VERDIEPING

SCHAAL 1:50

LEGENDA

Posities aansluitpunten zijn indicatief,
genoemde maten kunnen wijzigigen t.g.v. verdere uitwerking.

- ⊙ Beldrukker
- ⊕ Schel t.b.v. beldrukker
- ×× Wandlichtpunt met aanduiding t.b.v. schakelaar (2.000+ vl.)
- × Lichtpunt met aanduiding t.b.v. schakelaar
- ⌋ Enkelpolige schakelaar met aanduiding t.b.v. lichtpunt
- ⌋ Serieschakelaar met aanduiding t.b.v. lichtpunt
- ⌋ Wisselschakelaar met aanduiding t.b.v. lichtpunt
- ⌋ Schakelaar in combinatie met een wandcontactdoos
- ⌋ (h) Wandcontactdoos dubbel geaard (300+ vl.) / (h=1200+ vl.)
- ⌋ (h) Wandcontactdoos enkel geaard (300+ vl.) / (h=1200+ vl.)
- ⌋ (h) Wandcontactdoos dubbel geaard spatwaterdicht opbouw (300+ vl.) / (h=1200+ vl.)
- ⌋ kk Wandcontactdoos enkel geaard t.b.v. koelkast (50+ vl.)
- ⌋ per Perilex wandcontactdoos (2 fase) t.b.v. kookplaat (50+ vl.)
- ⌋ ak Wandcontactdoos enkel geaard t.b.v. afzuigkap (2.350+ vl.)
- ⌋ wm Wandcontactdoos enkel geaard t.b.v. wasmachine
- ⌋ wd Wandcontactdoos enkel geaard t.b.v. wasdroger
- D Data
- th Thermostaat bedraad
- mv Meganische ventilatie bedraad
- loos Leiding onbedraad
- mv Toevoerpunt mechanische ventilatie in plafond, plaats indicatief
- mv Afvoerpunt mechanische ventilatie in plafond, plaats indicatief
- ⚡ Meterkast
- ⌋ v.v. Verdeler vloerverwarming, plaats indicatief
- ⌋ v.v. Vloerverwarming
- ◁ 630 ▷ Circa maat (mm)
- ⌋ Elektrische radiator



BOUWNUMMER 13

VOORGEVEL - NOORDWEST

SCHAAL 1:100



BOUWNUMMER 13

ACHTERGEVEL - ZUIDOOST

SCHAAL 1:100



BOUWNUMMER 13

ZIJGEVEL - NOORDOOST

SCHAAL 1:100




woning 13/16

BOUWNUMMER 13

DOORSNEDE

SCHAAL 1:100



BOUWNUMMER 13


BEGANE GROND - OPTIE 101 UITBOUW 1.20 METER

SCHAAL 1:50

LEGENDA

Posities aansluitpunten zijn indicatief,
genoemde maten kunnen wijzigigen t.g.v. verdere uitwerking.


- ⊙ Beldrukker
- ⊕ Schel t.b.v. beldrukker
- ×× Wandlichtpunt met aanduiding t.b.v. schakelaar (2.000+ vl.)
- × Lichtpunt met aanduiding t.b.v. schakelaar
- ⌋ Enkelpolige schakelaar met aanduiding t.b.v. lichtpunt
- ⌋ Serieschakelaar met aanduiding t.b.v. lichtpunt
- ⌋ Wisselschakelaar met aanduiding t.b.v. lichtpunt
- ⌋ Schakelaar in combinatie met een wandcontactdoos
- ⌋ (h) Wandcontactdoos dubbel geaard (300+ vl.) / (h=1200+ vl.)
- ⌋ (h) Wandcontactdoos enkel geaard (300+ vl.) / (h=1200+ vl.)
- ⌋ (h) Wandcontactdoos dubbel geaard spatwaterdicht opbouw (300+ vl.) / (h=1200+ vl.)
- ⌋ kk Wandcontactdoos enkel geaard t.b.v. koelkast (50+ vl.)
- ⌋ per Perilex wandcontactdoos (2 fase) t.b.v. kookplaat (50+ vl.)
- ⌋ ak Wandcontactdoos enkel geaard t.b.v. afzuigkap (2.350+ vl.)
- ⌋ wm Wandcontactdoos enkel geaard t.b.v. wasmachine
- ⌋ wd Wandcontactdoos enkel geaard t.b.v. wasdroger
- D Data
- th Thermostaat bedraad
- mv Meganische ventilatie bedraad
- loos Leiding onbedraad
- mv Toevoerpunt mechanische ventilatie in plafond, plaats indicatief
- mv Afvoerpunt mechanische ventilatie in plafond, plaats indicatief
- ⚡ Meterkast
- ▬ Verdelers vloerverwarming, plaats indicatief
- ▬ v.v. Vloerverwarming
- ◁ 630 ▷ Circa maat (mm)
- ▬ Elektrische radiator



BOUWNUMMER 13

ACHTERGEVEL - ZUIDOOST - OPTIE 101
UITBOUW 1.20 METER

SCHAAL 1:100



BOUWNUMMER 13

ZIJGEVEL - NOORDOOST - OPTIE 101
UITBOUW 1.20 METER

SCHAAL 1:100



woning 13/16

BOUWNUMMER 13


BEGANE GROND - OPTIE 104 UITBOUW 2.40 METER

SCHAAL 1:50

LEGENDA

Posities aansluitpunten zijn indicatief,
genoemde maten kunnen wijzigigen t.g.v. verdere uitwerking.


- ⊙ Beldrukker
- ⊖ Schel t.b.v. beldrukker
- ×× Wandlichtpunt met aanduiding t.b.v. schakelaar (2.000+ vl.)
- × Lichtpunt met aanduiding t.b.v. schakelaar
- ⌞ Enkelpolige schakelaar met aanduiding t.b.v. lichtpunt
- ⌞ Serieschakelaar met aanduiding t.b.v. lichtpunt
- ⌞ Wisselschakelaar met aanduiding t.b.v. lichtpunt
- ⌞ Schakelaar in combinatie met een wandcontactdoos
- ⌞ (h) Wandcontactdoos dubbel geaard (300+ vl.) / (h=1200+ vl.)
- ⌞ (h) Wandcontactdoos enkel geaard (300+ vl.) / (h=1200+ vl.)
- ⌞ (h) Wandcontactdoos dubbel geaard spatwaterdicht opbouw (300+ vl.) / (h=1200+ vl.)
- ⌞ kk Wandcontactdoos enkel geaard t.b.v. koelkast (50+ vl.)
- ⌞ per Perilex wandcontactdoos (2 fase) t.b.v. kookplaat (50+ vl.)
- ⌞ ak Wandcontactdoos enkel geaard t.b.v. afzuigkap (2.350+ vl.)
- ⌞ wm Wandcontactdoos enkel geaard t.b.v. wasmachine
- ⌞ wd Wandcontactdoos enkel geaard t.b.v. wasdroger
- D Data
- th Thermostaat bedraad
- mv Meganische ventilatie bedraad
- loos Leiding onbedraad
- mv Toevoerpunt mechanische ventilatie in plafond, plaats indicatief
- mv Afvoerpunt mechanische ventilatie in plafond, plaats indicatief
- ⚡ Meterkast
- ▬ Verdelers vloerverwarming, plaats indicatief
- ▬ v.v. Vloerverwarming
- ◁ 630 ▷ Circa maat (mm)
- ▬ Elektrische radiator



BOUWNUMMER 13

ACHTERGEVEL - ZUIDOOST - OPTIE 104
UITBOUW 2.40 METER


SCHAAL 1:100



BOUWNUMMER 13

ZIJGEVEL - NOORDOOST - OPTIE 104
UITBOUW 1.20 METER

SCHAAL 1:100



woning 13/16

BOUWNUMMER 13


BEGANE GROND - OPTIE 107 * LEVENSLLOOPBESTENDIGE UITBOUW

SCHAAL 1:50

LEGENDA

Posities aansluitpunten zijn indicatief,
genoemde maten kunnen wijzigigen t.g.v. verdere uitwerking.

- ⊙ Beldrukker
- ⊕ Schel t.b.v. beldrukker
- ×× Wandlichtpunt met aanduiding t.b.v. schakelaar (2.000+ vl.)
- × Lichtpunt met aanduiding t.b.v. schakelaar
- ⌒ Enkelpolige schakelaar met aanduiding t.b.v. lichtpunt
- ⌒ Serieschakelaar met aanduiding t.b.v. lichtpunt
- ⌒ Wisselschakelaar met aanduiding t.b.v. lichtpunt
- ⌒ Schakelaar in combinatie met een wandcontactdoos
- ⌒ (h) Wandcontactdoos dubbel geaard (300+ vl.) / (h=1200+ vl.)
- ⌒ (h) Wandcontactdoos enkel geaard (300+ vl.) / (h=1200+ vl.)
- ⌒ (h) Wandcontactdoos dubbel geaard spatwaterdicht opbouw (300+ vl.) / (h=1200+ vl.)
- ⌒ kk Wandcontactdoos enkel geaard t.b.v. koelkast (50+ vl.)
- ⌒ per Perilex wandcontactdoos (2 fase) t.b.v. kookplaat (50+ vl.)
- ⌒ ak Wandcontactdoos enkel geaard t.b.v. afzuigkap (2.350+ vl.)
- ⌒ wwm Wandcontactdoos enkel geaard t.b.v. wasmachine
- ⌒ wd Wandcontactdoos enkel geaard t.b.v. wasdroger
- D Data
- th Thermostaat bedraad
- mv Meganische ventilatie bedraad
- loos Leiding onbedraad
- mv Toevoerpunt mechanische ventilatie in plafond, plaats indicatief
- mv Afvoerpunt mechanische ventilatie in plafond, plaats indicatief
- ⚡ Meterkast
- ⌒ Verdeler vloerverwarming, plaats indicatief
- ⌒ v.v. Vloerverwarming
- ◁ 630 ▷ Circa maat (mm)
- ⌒ Elektrische radiator



* De levensloopbestendige uitbouw word inclusief tegelwerk en sanitair opgeleverd.
De keuken is exclusief.

BOUWNUMMER 13

VOORGEVEL - NOORDWEST - OPTIE 107 *
LEVENSLLOOPBESTENDIGE UITBOUW

SCHAAL 1:100




* De levensloopbestendige uitbouw word inclusief tegelwerk en sanitair opgeleverd.
De keuken is exclusief.

BOUWNUMMER 13

ACHTERGEVEL - ZUIDOOST - OPTIE 107 *
LEVENSLLOOPBESTENDIGE UITBOUW

SCHAAL 1:100




* De levensloopbestendige uitbouw word inclusief tegelwerk en sanitair opgeleverd.
De keuken is exclusief.

BOUWNUMMER 13

ZIJGEVEL - NOORDOOST - OPTIE 107 *
LEVENSLLOOPBESTENDIGE UITBOUW

SCHAAL 1:100




woning 13/16

* De levensloopbestendige uitbouw word inclusief tegelwerk en sanitair opgeleverd.
De keuken is exclusief.

BOUWNUMMER 13

BEGANE GROND/ACHTERGEVEL - OPTIE 107-1 *
LEVENSLLOOPBESTENDIGE UITBOUW - SCHUIFPUI ACHTERGEVEL

SCHAAL 1:100




* De levensloopbestendige uitbouw word inclusief tegelwerk en sanitair opgeleverd.
De keuken is exclusief.

* Alleen mogelijk i.c.m. optie 107

BOUWNUMMER 13

BEGANE GROND - OPTIE 107-2 *
LEVENSLLOOPBESTENDIGE UITBOUW
BINNENDEUR NAAR WONING
SCHAAL 1:100



* De levensloopbestendige uitbouw word inclusief tegelwerk en sanitair opgeleverd.
De keuken is exclusief.

* Alleen mogelijk i.c.m. optie 107

BOUWNUMMER 13


BEGANE GROND - OPTIE 108 BERGING (GEÏSOLEERD)

SCHAAL 1:50

LEGENDA

Posities aansluitpunten zijn indicatief,
genoemde maten kunnen wijzigigen t.g.v. verdere uitwerking.

- Beldrukker
- ⊕ Schel t.b.v. beldrukker
- ×× Wandlichtpunt met aanduiding t.b.v. schakelaar (2.000+ vl.)
- × Lichtpunt met aanduiding t.b.v. schakelaar
- ⌒ Enkelpolige schakelaar met aanduiding t.b.v. lichtpunt
- ⌒ Serieschakelaar met aanduiding t.b.v. lichtpunt
- ⌒ Wisselschakelaar met aanduiding t.b.v. lichtpunt
- ⌒ Schakelaar in combinatie met een wandcontactdoos
- ⌒ (h) Wandcontactdoos dubbel geaard (300+ vl.) / (h=1200+ vl.)
- ⌒ (h) Wandcontactdoos enkel geaard (300+ vl.) / (h=1200+ vl.)
- ⌒ (h) Wandcontactdoos dubbel geaard spatwaterdicht opbouw (300+ vl.) / (h=1200+ vl.)
- ⌒ kk Wandcontactdoos enkel geaard t.b.v. koelkast (50+ vl.)
- ⌒ per Perilex wandcontactdoos (2 fase) t.b.v. kookplaat (50+ vl.)
- ⌒ ak Wandcontactdoos enkel geaard t.b.v. afzuigkap (2.350+ vl.)
- ⌒ wm Wandcontactdoos enkel geaard t.b.v. wasmachine
- ⌒ wd Wandcontactdoos enkel geaard t.b.v. wasdroger
- D Data
- th Thermostaat bedraad
- mv Meganische ventilatie bedraad
- loos Leiding onbedraad
- mv Toevoerpunt mechanische ventilatie in plafond, plaats indicatief
- mv Afvoerpunt mechanische ventilatie in plafond, plaats indicatief
- ⚡ Meterkast
- ⌒ Verdeler vloerverwarming, plaats indicatief
- ⌒ v.v. Vloerverwarming
- ◁ 630 ▷ Circa maat (mm)
- ⌒ Elektrische radiator



BOUWNUMMER 13

VOORGEVEL - NOORDWEST - OPTIE 108
BERGING (GEÏSOLEERD)

SCHAAL 1:100



BOUWNUMMER 13

ACHTERGEVEL - ZUIDOOST - OPTIE 108
BERGING (GEÏSOLEERD)


SCHAAL 1:100



BOUWNUMMER 13

ZIJGEVEL - NOORDOOST - OPTIE 108
BERGING (GEÏSOLEERD)

SCHAAL 1:100



woning 13/16

BOUWNUMMER 13

VOORGEVEL - NOORDWEST - OPTIE 109 *
BERGING + UITBOUW 1.20 METER

SCHAAL 1:100




* Alleen mogelijk i.c.m. optie 101 en 108

BOUWNUMMER 13

ACHTERGEVEL - ZUIDOOST - OPTIE 109 *
BERGING + UITBOUW 1.20 METER

SCHAAL 1:100




* Alleen mogelijk i.c.m. optie 101 en 108

BOUWNUMMER 13

ZIJGEVEL - NOORDOOST - OPTIE 109 *

BERGING + UITBOUW 1.20 METER

SCHAAL 1:100



woning 13/16

* Alleen mogelijk i.c.m. optie 101 en 108

BOUWNUMMER 13

BEGANE GROND - OPTIE 110 *
BERGING + UITBOUW 2.40 METER


SCHAAL 1:50

LEGENDA

Posities aansluitpunten zijn indicatief,
genoemde maten kunnen wijzigigen t.g.v. verdere uitwerking.

- ⊙ Beldrukker
- ⊕ Schel t.b.v. beldrukker
- ×× Wandlichtpunt met aanduiding t.b.v. schakelaar (2.000+ vl.)
- × Lichtpunt met aanduiding t.b.v. schakelaar
- ⌒ Enkelpolige schakelaar met aanduiding t.b.v. lichtpunt
- ⌒ Serieschakelaar met aanduiding t.b.v. lichtpunt
- ⌒ Wisselschakelaar met aanduiding t.b.v. lichtpunt
- ⌒ Schakelaar in combinatie met een wandcontactdoos
- ⌒ (h) Wandcontactdoos dubbel geaard (300+ vl.) / (h=1200+ vl.)
- ⌒ (h) Wandcontactdoos enkel geaard (300+ vl.) / (h=1200+ vl.)
- ⌒ (h) Wandcontactdoos dubbel geaard spatwaterdicht opbouw (300+ vl.) / (h=1200+ vl.)
- ⌒ kk Wandcontactdoos enkel geaard t.b.v. koelkast (50+ vl.)
- ⌒ per Perilex wandcontactdoos (2 fase) t.b.v. kookplaat (50+ vl.)
- ⌒ ak Wandcontactdoos enkel geaard t.b.v. afzuigkap (2.350+ vl.)
- ⌒ wm Wandcontactdoos enkel geaard t.b.v. wasmachine
- ⌒ wd Wandcontactdoos enkel geaard t.b.v. wasdroger
- D Data
- th Thermostaat bedraad
- mv Meganische ventilatie bedraad
- loos Leiding onbedraad
- mv Toevoerpunt mechanische ventilatie in plafond, plaats indicatief
- mv Afvoerpunt mechanische ventilatie in plafond, plaats indicatief
- ⚡ Meterkast
- ⌒ Verdelers vloerverwarming, plaats indicatief
- ⌒ v.v. Vloerverwarming
- ◁ 630 ▷ Circa maat (mm)
- ⌒ Elektrische radiator

* Alleen mogelijk i.c.m. optie 104 en 108



BOUWNUMMER 13

VOORGEVEL - NOORDWEST - OPTIE 110 *
BERGING + UITBOUW 2.40 METER

SCHAAL 1:100




* Alleen mogelijk i.c.m. optie 104 en 108

BOUWNUMMER 13

ACHTERGEVEL - ZUIDOOST - OPTIE 110 *
BERGING + UITBOUW 2.40 METER

SCHAAL 1:100




* Alleen mogelijk i.c.m. optie 104 en 108

BOUWNUMMER 13

ZIJGEVEL - ZUIDWEST - OPTIE 110 *
BERGING + UITBOUW 2.40 METER

SCHAAL 1:100



woning 13/16

* Alleen mogelijk i.c.m. optie 104 en 108

BOUWNUMMER 13


BEGANE GROND - OPTIE 112 KOZIJN MET DUBBELE DEUREN

SCHAAL 1:50

LEGENDA

Posities aansluitpunten zijn indicatief,
genoemde maten kunnen wijzigigen t.g.v. verdere uitwerking.


- ⊙ Beldrukker
- ⊕ Schel t.b.v. beldrukker
- ×× Wandlichtpunt met aanduiding t.b.v. schakelaar (2.000+ vl.)
- × Lichtpunt met aanduiding t.b.v. schakelaar
- ⌋ Enkelpolige schakelaar met aanduiding t.b.v. lichtpunt
- ⌋ Serieschakelaar met aanduiding t.b.v. lichtpunt
- ⌋ Wisselschakelaar met aanduiding t.b.v. lichtpunt
- ⌋ Schakelaar in combinatie met een wandcontactdoos
- ⌋ (h) Wandcontactdoos dubbel geaard (300+ vl.) / (h=1200+ vl.)
- ⌋ (h) Wandcontactdoos enkel geaard (300+ vl.) / (h=1200+ vl.)
- ⌋ (h) Wandcontactdoos dubbel geaard spatwaterdicht opbouw (300+ vl.) / (h=1200+ vl.)
- ⌋ kk Wandcontactdoos enkel geaard t.b.v. koelkast (50+ vl.)
- ⌋ per Perilex wandcontactdoos (2 fase) t.b.v. kookplaat (50+ vl.)
- ⌋ ak Wandcontactdoos enkel geaard t.b.v. afzuigkap (2.350+ vl.)
- ⌋ wm Wandcontactdoos enkel geaard t.b.v. wasmachine
- ⌋ wd Wandcontactdoos enkel geaard t.b.v. wasdroger
- D Data
- th Thermostaat bedraad
- mv Meganische ventilatie bedraad
- loos Leiding onbedraad
- mv Toevoerpunt mechanische ventilatie in plafond, plaats indicatief
- mv Afvoerpunt mechanische ventilatie in plafond, plaats indicatief
- ⚡ Meterkast
- ⌋ Verdelers vloerverwarming, plaats indicatief
- ⌋ v.v. Vloerverwarming
- ◁ 630 ▷ Circa maat (mm)
- ⌋ Elektrische radiator



BOUWNUMMER 13

ACHTERGEVEL - ZUIDOOST - OPTIE 112
KOZIJN MET DUBBELE DEUREN

SCHAAL 1:100



BOUWNUMMER 13


BEGANE GROND - OPTIE 114 LOOPDEUR ACHTERGEVEL BERGING

SCHAAL 1:50

LEGENDA

Posities aansluitpunten zijn indicatief,
genoemde maten kunnen wijzigigen t.g.v. verdere uitwerking.

- ⊙ Beldrukker
- ⊕ Schel t.b.v. beldrukker
- ×× Wandlichtpunt met aanduiding t.b.v. schakelaar (2.000+ vl.)
- × Lichtpunt met aanduiding t.b.v. schakelaar
- ⌞ Enkelpolige schakelaar met aanduiding t.b.v. lichtpunt
- ⌞ Serieschakelaar met aanduiding t.b.v. lichtpunt
- ⌞ Wisselschakelaar met aanduiding t.b.v. lichtpunt
- ⌞ Schakelaar in combinatie met een wandcontactdoos
- ⌞ (h) Wandcontactdoos dubbel geaard (300+ vl.) / (h=1200+ vl.)
- ⌞ (h) Wandcontactdoos enkel geaard (300+ vl.) / (h=1200+ vl.)
- ⌞ (h) Wandcontactdoos dubbel geaard spatwaterdicht opbouw (300+ vl.) / (h=1200+ vl.)
- ⌞ kk Wandcontactdoos enkel geaard t.b.v. koelkast (50+ vl.)
- ⌞ per Perilex wandcontactdoos (2 fase) t.b.v. kookplaat (50+ vl.)
- ⌞ ak Wandcontactdoos enkel geaard t.b.v. afzuigkap (2.350+ vl.)
- ⌞ wm Wandcontactdoos enkel geaard t.b.v. wasmachine
- ⌞ wd Wandcontactdoos enkel geaard t.b.v. wasdroger
- D Data
- th Thermostaat bedraad
- mv Meganische ventilatie bedraad
- loos Leiding onbedraad
- mv Toevoerpunt mechanische ventilatie in plafond, plaats indicatief
- mv Afvoerpunt mechanische ventilatie in plafond, plaats indicatief
- ⚡ Meterkast
- ⌞ Verdeler vloerverwarming, plaats indicatief
- ⌞ v.v. Vloerverwarming
- ◁ 630 ▷ Circa maat (mm)
- ⌞ Elektrische radiator



BOUWNUMMER 13

ACHTERGEVEL - ZUIDOOST - OPTIE 114
LOOPDEUR ACHTERGEVEL BERGING

SCHAAL 1:100



BOUWNUMMER 13


BEGANE GROND - OPTIE 115 SCHUIFPUI ACHTERGEVEL

SCHAAL 1:50

LEGENDA

Posities aansluitpunten zijn indicatief,
genoemde maten kunnen wijzigigen t.g.v. verdere uitwerking.

- ⊙ Beldrukker
- ⊕ Schel t.b.v. beldrukker
- ×× Wandlichtpunt met aanduiding t.b.v. schakelaar (2.000+ vl.)
- × Lichtpunt met aanduiding t.b.v. schakelaar
- ⌋ Enkelpolige schakelaar met aanduiding t.b.v. lichtpunt
- ⌋ Serieschakelaar met aanduiding t.b.v. lichtpunt
- ⌋ Wisselschakelaar met aanduiding t.b.v. lichtpunt
- ⌋ Schakelaar in combinatie met een wandcontactdoos
- ⌋ (h) Wandcontactdoos dubbel geaard (300+ vl.) / (h=1200+ vl.)
- ⌋ (h) Wandcontactdoos enkel geaard (300+ vl.) / (h=1200+ vl.)
- ⌋ (h) Wandcontactdoos dubbel geaard spatwaterdicht opbouw (300+ vl.) / (h=1200+ vl.)
- ⌋ kk Wandcontactdoos enkel geaard t.b.v. koelkast (50+ vl.)
- ⌋ per Perilex wandcontactdoos (2 fase) t.b.v. kookplaat (50+ vl.)
- ⌋ ak Wandcontactdoos enkel geaard t.b.v. afzuigkap (2.350+ vl.)
- ⌋ wm Wandcontactdoos enkel geaard t.b.v. wasmachine
- ⌋ wd Wandcontactdoos enkel geaard t.b.v. wasdroger
- D Data
- th Thermostaat bedraad
- mv Meganische ventilatie bedraad
- loos Leiding onbedraad
- mv Toevoerpunt mechanische ventilatie in plafond, plaats indicatief
- mv Afvoerpunt mechanische ventilatie in plafond, plaats indicatief
- ⚡ Meterkast
- ⌋ Verdeler vloerverwarming, plaats indicatief
- ⌋ v.v. Vloerverwarming
- ◁ 630 ▷ Circa maat (mm)
- ⌋ Elektrische radiator



BOUWNUMMER 13

ACHTERGEVEL - ZUIDOOST - OPTIE 115
SCHUIFPUI ACHTERGEVEL

SCHAAL 1:100

